



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

OPE 2007 **UROLOGÍA**

Servicio Andaluz de Salud

9 DE FEBRERO DE 2008



Casos seleccionados por el Tribunal de la Especialidad:

Caso 1: HOMBRE DE 21 AÑOS CON DOLOR LUMBAR DE 15 DÍAS DE EVOLUCIÓN.

Caso 2: VARÓN DE 54 AÑOS CON EPISODIOS DE HEMATURIA.

Criterios de discriminación:

La prueba de esta especialidad contempla dos casos clínicos y su evaluación está compuesta por un máximo de 5 bloques de indicadores que el evaluador (tribunal) chequeará durante la actuación del/la candidato/a.

1. Se establece un máximo de 5 bloques de indicadores.
2. Para el proceso de selección esta prueba representa **25 puntos**.
3. La realización de los 5 bloques de observación supone la totalidad de los puntos en la prueba.



CASO 1: VARÓN DE 21 AÑOS CON DOLOR LUMBAR DE 15 DÍAS DE EVOLUCIÓN.

I.- DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO

II.- CHECK LIST DE EVALUACIÓN

I.- DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE

Varón de 21 años remitida por su médico de cabecera por dolor en fosa lumbar derecha desde hace 15 días de evolución.

Antecedentes Familiares:

Madre con cólicos nefríticos de repetición
No otros antecedentes de interés

Antecedentes Personales:

No DM ni HTA
No alergia a medicamentos
No hábitos tóxicos
No intervenciones quirúrgicas
Cólicos nefríticos de repetición desde los 17 años, siempre expulsivos, no estudiados.
No toma medicación en la actualidad
Cansancio y debilidad
Estreñimiento, dispepsia frecuentes
Exploración con molestias a la palpación de la fosa renal derecha

Tratamiento Previo:

Ninguno.

Material Exploraciones Complementarias Aportado

Laboratorio:

Bioquímica General.

INFORMACIÓN PARA EL/LA CANDIDATO/A

Información sobre el Caso

Varón de 21 años remitido por su médico de cabecera por dolor en fosa lumbar derecha desde hace 15 días de evolución.



DESARROLLO DEL CASO

Se realiza en consulta clínica de CMAT. El tribunal procederá a la presentación del caso elegido.

El candidato/a escribirá las decisiones tomadas en un registro digital.

Se presentará:

- **Enfermedad actual**
- **Antecedentes personales**
- **Antecedentes familiares**

El candidato/a deberá realizar una toma de decisión ante los siguientes bloques:

- **Bloque 1.** Solicitud de prueba/s diagnóstica/s y orientación terapéutica.
- **Bloque 2.** Interpretación adecuada de pruebas diagnósticas y solicitud correcta de la/s siguiente/s.
- **Bloque 3.** Interpretación prueba/s anterior/es y decisión terapéutica
- **Bloque 4.** Habilidades técnicas. Manejo Uromentor.
- **Bloque 5.** Seguimiento.

Desarrollo del bloque 4 (realización de Caso virtual en Simulador de realidad virtual Uromentor):

- El candidato dispone de 15 minutos para completar este bloque.
- Su desarrollo se centra en la realización de la técnica elegida. El candidato dispondrá de un ayudante (miembro del Tribunal) que irá seleccionando el equipamiento y utillaje que este haya decidido.



II.- CHECK LIST DE EVALUACIÓN

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN PARA EL EVALUADOR:

- Sólo podrá escribir en las casillas que corresponden a las columnas de “Realizado” o “No realizado”.
- Deberá marcar con una **X** la casilla de “Realizado” cuando el/la candidato/a haga lo descrito en el indicador o en la casilla de “No realizado” si el/la candidata/a no hace lo descrito en el indicador:

Realizado	<i>o bien</i>	No realizado
SI		NO

- Cuando finalice la prueba, cumplimente la casilla de calificación situada a la derecha en la parte inferior del cuadernillo.
- Debe cumplimentar ÚNICAMENTE las casillas de los indicadores, no la de los bloques que los contienen.

Tiempo máximo de realización recomendado:

- o Etapa Clínica: 5 minutos
- o Etapa Práctica: entre 15 minutos

	Realizado	No realizado
Bloque 1 (Máxima puntuación 5 puntos)		
1. Adecuada petición de pruebas diagnósticas (3 puntos)		
a. Analítica (1 puntos)		
b. ECO (1 puntos)		
c. Rx Abdomen simple (1 puntos)		
2. Adecuada orientación terapéutica (2 puntos)		
Bloque 2 (Máxima puntuación 5 puntos)		
1. Interpretación adecuada de las pruebas solicitadas (4 puntos)		
a. Interpretación Analítica (1 punto)		
b. Interpretación ECO (2 puntos)		
c. Interpretación Rx Abdomen simple (1 punto)		
2. Adecuada petición de nuevas pruebas diagnósticas (1 punto)		
a. Petición Urografía (1 punto)		
Bloque 3 (Máxima puntuación 4 puntos)		
1. Adecuada interpretación de prueba previa (2 puntos)		
a. Interpretación Urografía (2 puntos)		
2. Adecuada decisión terapéutica (2 puntos)		
a. Decisión terapéutica (2 puntos)		
Bloque 4. (Máxima puntuación 5 puntos)		
1. Indicación Ureteroscopia (2 puntos)		
2. Descripción adecuada de los hallazgos (1 punto)		
3. Manejo adecuado de la técnica (1 punto)		
5. Bajo índice de daños durante la realización de la técnica (1 punto)		
Bloque 5. (Puntuación máxima 6 puntos)		
1. Solicitud de estudio metabólico (2 puntos)		
2. Interpretación estudio metabólico (2 puntos)		
3. Solicitud de PTH (2 puntos)		



CASO 2: VARÓN DE 54 AÑOS CON EPISODIOS DE HEMATURIA.

I.- DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO

II.- CHECK LIST DE EVALUACIÓN

I.- DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE

Paciente de 54 años que consulta por sintomatología de tracto urinario inferior y dos episodios de hematuria.

Enfermedad actual:

Refiere encontrarse bien, pero preocupado porque ha orinado sangre con coágulos en dos ocasiones; tiene un familiar con cáncer de próstata y ha leído que el cáncer de próstata se puede heredar.

Antecedentes Familiares:

Hermano de 57 años diagnosticado de Cáncer de Próstata

Antecedentes Personales:

Alergia a Penicilina
Bebedor Moderado
Amigdalectomizado y Apendicectomizado

Tratamiento Previo:

Ninguno

Exploración:

Abdomen y genitales sin hallazgos
Tacto rectal normal

INFORMACIÓN PARA EL/LA CANDIDATO/A

Información sobre el Caso

Paciente de 54 años que consulta por dos episodios de hematuria total con coágulos.
Refiere encontrarse bien, pero preocupado porque ha orinado sangre con coágulos en dos ocasiones; tiene un familiar con cáncer de próstata y ha leído que el cáncer de próstata se puede heredar.



DESARROLLO DEL CASO

Se realiza en consulta clínica de CMAT. El tribunal procederá a la presentación del caso elegido.

El candidato/a escribirá las decisiones tomadas en un registro digital.

Se presentará:

- **Enfermedad actual**
- **Antecedentes personales**
- **Antecedentes familiares**
- **Exploración**

El candidato/a deberá realizar una toma de decisión ante los siguientes bloques:

- **Bloque 1.** Primera fase diagnóstica
- **Bloque 2.** Segunda fase diagnóstica.
- **Bloque 3.** Estudio de extensión.
- **Bloque 4.** Diagnóstico y tratamiento.

Desarrollo del bloque 2 (Incluye realización de Caso virtual en Simulador de realidad virtual Uromentor):

- El candidato dispone de 15 minutos para completar esta parte del bloque.
- Su desarrollo se centra en la realización de la técnica elegida. El candidato dispondrá de un ayudante (miembro del Tribunal) que irá seleccionando el equipamiento y utillaje que este haya decidido.



II.- CHECK LIST DE EVALUACIÓN

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN PARA EL EVALUADOR:

- Sólo podrá escribir en las casillas que corresponden a las columnas de “Realizado” o “No realizado”.
- Deberá marcar con una **X** la casilla de “Realizado” cuando el/la candidato/a haga lo descrito en el indicador o en la casilla de “No realizado” si el/la candidata/a no hace lo descrito en el indicador:

Realizado	<i>o bien</i>	No realizado
SI		NO

- Cuando finalice la prueba, cumplimente la casilla de calificación situada a la derecha en la parte inferior del cuadernillo.
- Debe cumplimentar ÚNICAMENTE las casillas de los indicadores, no la de los bloques que los contienen.

Tiempo máximo de realización recomendado:

- o Etapa Clínica: 5 minutos
- o Etapa Práctica: entre 15 minutos

	Realizado	No realizado
Bloque 1 (Máxima puntuación 8 puntos)		
1. Adecuada petición de pruebas diagnósticas (Máx. 5 puntos)		
a. Petición Flujiometría (1 punto)		
b. Petición ECO (1 punto)		
c. Petición IPSS (1 punto)		
d. Petición PSA (1 punto)		
e. Petición Sedimento (1 punto)		
2. Adecuada interpretación de pruebas diagnósticas (3 puntos)		
a. Interpretación Flujiometría (1 punto)		
b. Interpretación ECO (1 punto)		
c. Interpretación IPSS (1 punto)		
Bloque 2 (Máxima puntuación 3 puntos)		
1. Solicitud de nuevas pruebas diagnósticas (2 puntos)		
a. Petición ECO transrectal/Biopsia (2 puntos)		
2. Interpretación ECO transrectal/Biopsia (1 punto)		
3. Uromentor (Máx. 5 puntos)		
a. Indicación Cistoscopia (2 puntos)		
b. Descripción adecuada de los hallazgos (1 punto)		
c. Manejo adecuado de la técnica (1 punto)		
d. Bajo índice de traumatismos con el cistoscopio (1 punto)		
Bloque 3 (Máxima puntuación 5 puntos)		
1. Adecuada petición de pruebas diagnósticas (3 puntos)		
a. Petición Gammagrafía (2 puntos)		
b. Petición Rx. Tórax (1 punto)		
2. Adecuada interpretación de pruebas diagnósticas (2 puntos)		
Bloque 4. (Máxima puntuación 4 puntos)		
1. Adecuado diagnóstico (Definición de estadio) (2 puntos)		
2. Adecuado tratamiento (2 puntos)		