

## Selección de caso:

# A

**Nombre del caso:** Paciente de 15 años con bajo nivel de conciencia y tetraparesia.

**Número de preguntas:** 12

**Preguntas de tipo test:** 12

**Puntos de no retorno:** 1

# B

**Nombre del caso:** Lesión dérmica, cefalea y cuadro confusional en varón de 72 años.

**Número de preguntas:** 10

**Preguntas de tipo test:** 8

**Preguntas de respuesta corta abierta:** 2

**Puntos de no retorno:** 4



Selección de caso:

Ha seleccionado el caso:

Pulse el botón "Imprimir" para imprimir su elección de caso y comenzar la prueba. Pulse el botón "Anterior" para modificar su elección.

◀ Anterior



Información

Imprimir



Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

# **PRUEBA PRÁCTICA NEUROLOGÍA**

## **CASO CLÍNICO A**

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Información**

**Siguiente**



## Historia Clínica

Paciente de 15 años ingresado en la planta de Cirugía General, de donde consultaron con Neurología por bajo nivel de conciencia.

Su madre negaba que en la familia hubiera antecedentes de enfermedad neurológica.

El paciente era estreñido desde la infancia, con una deposición cada 2 ó 3 días y periodos sin defecar de hasta 1 semana.

Cinco años antes un neurólogo le había diagnosticado "epilepsia", por haber sufrido unos episodios de visión borrosa no bien definidos y le había indicado tratamiento con Carbamazepina 200 mg 2 veces al día.

Desde 4 ó 5 años antes presentaba episodios de dolor abdominal intenso junto a estreñimiento que le duraban 1 ó 2 días y que había provocado la consulta en Urgencias del Hospital en varias ocasiones.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

Dos semanas antes había consultado de nuevo en Urgencias por uno de estos episodios de dolor abdominal y, con la sospecha de apendicitis aguda, había sido sometido a una laparotomía, sin encontrar lesiones intra-abdominales causantes del dolor (laparotomía blanca).

Se le había practicado una apendicectomía. El examen histopatológico de la apéndice extirpada fue normal.

Había sido dado de alta tras una semana de ingreso y reingresó de nuevo en Cirugía por dolor abdominal a los 2 días del alta.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



El primer día de su nuevo ingreso, por presentar bradipsiquia y un sodio plasmático de 112 mEq/L, el Servicio de Cirugía consultó con el de Medicina Interna.

El médico que lo atendió encontró al paciente bradipsíquico, con auscultación cardiaca rítmica a 120 sístoles por minuto, auscultación pulmonar normal, abdomen doloroso de forma difusa a la palpación y timpanizado, sin defensa, no había edemas, los pulsos eran normales.

Los análisis clínicos fueron normales excepto sodio en sangre de 112 mEq/L y sodio en orina 124 mEq/L.

Se inició una corrección lenta de la natremia con suero salino al 3% y restricción hídrica.



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

El quinto día del ingreso se consultó con Neurología por empeoramiento del nivel de conciencia.

Desde el ingreso hasta ese día había empeorado, hablaba de asuntos sin sentido con sus familiares, tenía episodios de agitación y lo encontraban despistado, postrado en la cama y con tendencia a dormirse.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## Exploración

En la exploración el paciente estaba bradipsíquico, con tendencia al sueño, con defecto de atención, desorientado en tiempo y espacio. Cumplía órdenes sencillas.

El fondo de ojo era normal; no se apreciaba defecto campimétrico por amenaza.

Los movimientos oculares eran normales; las pupilas eran isocóricas y normo-reactivas.

No existía parálisis facial.

Los reflejos corneales estaban conservados.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

Había una debilidad bilateral de las extremidades superiores de grado 2/5 los grupos proximales y de grado 4/5 los distales, y de las extremidades inferiores de grado 2/5 los grupos proximales y 4+/5 los distales.

Los reflejos musculares profundos estaban abolidos excepto los aquíleos, que respondían débilmente.

Los reflejos cutáneoplantares eran flexores.

No se apreciaban alteraciones sensitivas con el grado de colaboración del paciente

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

No había rigidez de nuca, Lasègue ni otros signos meníngeos.

Estaba disneico en decúbito, con respiración superficial, la frecuencia respiratoria era de 20 respiraciones por minuto. La frecuencia cardiaca de 130 sístoles por minuto, la temperatura de 36,7 °C, la TA de 120/70.

No se auscultaban soplos cardiacos ni cervicales, la auscultación pulmonar era normal, el abdomen doloroso de forma difusa a la palpación y levemente distendido, en las extremidades no había edemas y los pulsos estaban presentes.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



## Exámenes Complementarios

-Análisis clínicos: destacaban: GOT: 54 U/L, GPT: 69 U/L, GGT: 73 U/L, sodio en sangre: 129 mEq/L.

En el resto no se encontraron alteraciones. Se incluyeron: hemograma, VSG, estudio de coagulación, glucemia, urea, creatinina, CK, amonio, calcio, fósforo, proteínas totales, ácido úrico, bilirrubina, colinesterasa, colesterol, triglicéridos, TSH, proteinograma, inmunoglobulinas, complemento, elemental de orina, ANA, serología a VIH, EBV, CMV, herpes simple 1 y 2, VZV, Micoplasma, Borrelia Burgdorferi, Brucella, Lúes, Campilobacter jejuni, Hepatitis A, HBV, HCV.

El LCR mostraba 0 células, proteínas: 17 mg/dL, glucosa: 49 mg/dL (glucemia: 97 mg/dL). Citología negativa.

Serologías reseñadas previamente negativas.

-ECG: taquicardia sinusal a 130 QRS / minuto. Resto normal.

-RX de tórax: normal.

**Especialidad:** NEUROLOGÍA


**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## EEG



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**


**◀ Anterior**



**Información**

**Siguiente ▶**


### EEG



**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

### EEG



**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*


**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 1



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información


Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 2



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información


Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 3



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información


Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 4



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información


Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 5



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información


Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 6



Especialidad: **NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información


Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 7



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 8



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 9



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 10



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 11



Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 12



Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Información


Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 13



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 14



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 15



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 16



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 17



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 18



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 19



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 20



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

**< Anterior**



**Información**


**Siguiente >**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 21



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información


Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TC craneal. Imagen 22



**Especialidad: NEUROLOGÍA**

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## Estudio electrofisiológico

### -Neurografía motora

Nervio - Músculo	Lugar del estímulo	Distancia (cm)	Latencia a inicio (ms)	Amplitud base a pico (mV)	Velocidad (m/s)
Mediano D - APB	Muñeca	6	3,85	1,48	43,9
	Codo	25	9,55	1,36	
Cubital D - ADM	Muñeca	7	3,4	2,05	52
	Codo distal	17	6,6	1,97	
	Codo proximal	10	8,6	1,97	
Peroneo común D - EDB	Tobillo	8,5	4,35	2,6	49
	Cabeza del peroné	27	9,86	2,4	
	Hueco poplíteo	10	11,9	2,3	
Tibial posterior D - AH	Tobillo	8	4,01	2,48	44,1
	Hueco poplíteo	45	14,2	2,28	

**Especialidad:** NEUROLOGÍA

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## Estudio electrofisiológico

-Neurografía sensitiva

Nervio	Lugar del estímulo	Distancia (cm)	Latencia a inicio (ms)	Amplitud base a pico ( $\mu\text{V}$ )	Velocidad (m/s)
Sural D - maleolo externo	Pantorrilla	14	3,1	3	45
Sural I - maleolo externo	Pantorrilla	14	3,4	2	41,1
Mediano D - II dedo	Muñeca	14	3,25	8,1	43
Cubital D- V dedo	Muñeca	14	2,91	9,3	48,1

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## Estudio electrofisiológico

-Ondas F

Nervio – Músculo	Lugar del estímulo	Latencia mínima (ms)
Mediano D – APB	Muñeca	27,3
Tibial posterior D – AH	Tobillo	49,5

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



## Estudio electrofisiológico

-EMG de aguja

Músculo	Actividad espontánea					Actividad voluntaria			
	AI	Fr	OP	DAF	Fasc	Amp	Dur	Polif	Recl
Deltoides	No	No	No	No	No	N	N	N	Reducido
APB	No	No	No	No	No	N	N	N	Reducido
Vasto ext	No	No	No	No	No	N	N	N	Reducido
Tibial ant	No	No	No	No	No	N	N	N	Reducido

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



## **Estudio electrofisiológico**

-Valores normales

### **Nervio mediano:**

- Amplitud del PCAM > 5 mV;
- Latencia distal motora < 4,2 ms;
- Velocidad de conducción motora > 45 m/s;
- Amplitud del PAS > 12  $\mu$ V;
- Latencia distal sensitiva < 3,4 ms;
- Velocidad de conducción sensitiva > 40 m/s;
- Latencia mínima de F < 31 ms.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## Estudio electrofisiológico

-Valores normales

### **Nervio cubital:**

- Amplitud del PCAM  $> 4$  mV;
- Latencia distal motora  $< 3,5$  ms;
- Velocidad de conducción motora  $> 48$  m/s;
- Amplitud del PAS  $> 12$   $\mu$ V;
- Latencia distal sensitiva  $< 3,2$  ms;
- Velocidad de conducción sensitiva  $> 43$  m/s

**Especialidad:** NEUROLOGÍA

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## **Estudio electrofisiológico**

-Valores normales

### **Nervio peroneo común:**

- Amplitud del PCAM > 3 mV;
- Latencia distal motora < 5 ms;
- Velocidad de conducción motora > 40 m/s.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## **Estudio electrofisiológico**

-Valores normales

### **Nervio tibial posterior:**

- Amplitud del PCAM > 5 mV;
- Latencia distal motora < 6 ms;
- Velocidad de conducción motora > 41 m/s;
- Latencia mínima de F < 56 ms.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## Estudio electrofisiológico

-Valores normales

### **Nervio sural:**

- Amplitud del PAS > 5  $\mu$ V;
- Latencia distal sensitiva < 3,6 ms;
- Velocidad de conducción sensitiva > 39 m/s.

**Especialidad:** NEUROLOGÍA

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## Siglas

ADM: músculo abductor digiti minimi;  
AH: músculo abductor hallucis;  
AI: actividad de inserción;  
APB: músculo abductor pollicis brevis;  
Amp: amplitud de los potenciales de unidad motora;  
D: derecho;  
DAF: descargas de alta frecuencia;  
Dur: duración de los potenciales de unidad motora;  
EDB: músculo extensor digitorum brevis;  
Fasc: fasciculaciones;  
Fr: fibrilaciones;  
I: izquierdo;  
N: normal;  
OP: ondas positivas;  
PAS: potencial de acción sensitivo;  
PCAM: potencial compuesto de acción muscular;  
Polif: porcentaje de potenciales de unidad motora polifásicos;  
Recl: reclutamiento de potenciales de unidad motora.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

## **Evolución**

El paciente ingresó en la UCI.

Se realizó una prueba diagnóstica.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Información

Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 1:  
ELIJA DE ENTRE LAS SIGUIENTES LA LOCALIZACIÓN EN EL SISTEMA  
NERVIOSO DE LAS LESIONES CAUSANTES DEL SÍNDROME QUE PRESENTA EL  
PACIENTE.**

(3 puntos)

- A. Una lesión en el tronco cerebral.
- B. Una lesión bihemisférica.
- C. Una encefalopatía y una neuropatía periférica.
- D. Una encefalopatía y una alteración de la transmisión neuromuscular.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 2:**  
**LOS HALLAZGOS EN EL EEG CORRESPONDEN A:**  
(2 puntos)

- A. Un estado de mal generalizado.
- B. EEG normal con artefactos por ECG.
- C. Actividad trifásica compatible con encefalopatía hepática.
- D. Actividad theta y delta difusa, compatible con encefalopatía inespecífica.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 3:  
LOS HALLAZGOS EN LA TC CRANEAL CORRESPONDEN A:  
(2 puntos)**

- A. TAC dentro de la normalidad.
- B. Presencia de sangre en las cisternas basales compatible con hemorragia subaracnoidea.
- C. Edema cerebral difuso.
- D. Engrosamiento del tronco cerebral.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 4:**  
**LOS HALLAZGOS DE LA ENG Y EMG CORRESPONDEN A:**  
(2 puntos)

- A. Una polineuropatía sensitivo motora desmielinizante.
- B. Una polineuropatía sensitivo motora axonal.
- C. Una miopatía aguda.
- D. Se puede considerar normal.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero**  
**CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 5:**  
**LAS ALTERACIONES MENTALES QUE SUFRE EL PACIENTE CORRESPONDEN A:**  
(2 puntos)

A. Un síndrome confusional agudo.

B. Una afasia de Wernicke.

C. Un síndrome prefrontal bilateral.

D. Un síndrome mesolímbico.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 6:  
LAS ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS QUE PRESENTA EL PACIENTE  
CORRESPONDEN A:  
(2 puntos)**

A. Hipovolemia por presencia de un tercer espacio.

B. Hiponatremia por pérdidas digestivas.

C. Síndrome de secreción inadecuada de ADH.

D. Hipervolemia probablemente yatrógena.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 7:  
LA AFECTACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO PUEDE CORRESPONDER  
A LAS SIGUIENTES, EXCEPTO:**

(2 puntos)

A. Un síndrome de Guillain Barré axonal.

B. Intoxicación por arsénico.

C. Una crisis miasténica.

D. Intoxicación por organofosforados.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



## Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"



**PREGUNTA 8:**  
**LA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL ELECTIVA PARA ASISTENCIA VENTILATORIA  
ESTARÍA INDICADA SI:**  
(2 puntos)

- A. La capacidad vital forzada (CVF) fuera inferior a 15 ml / kg.
- B. La saturación de O<sub>2</sub> fuera menor del 97%.
- C. Una PaO<sub>2</sub> de 80 mm Hg, respirando aire ambiente.
- D. Aparecieran crisis de taquicardia con agitación psicomotriz.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 9:  
SEÑALE DE LOS SIGUIENTES QUÉ DIAGNÓSTICO EXPLICA MEJOR EL CUADRO  
CLÍNICO DEL PACIENTE.**

(2 puntos)

- A. Síndrome paraneoplásico con encefalitis límbica, mielitis y neuropatía sensitiva.
- B. Síndrome de Guillain Barré y encefalopatía hiponatrémica.
- C. Crisis de porfiria aguda intermitente.
- D. Intoxicación por organofosforados.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 10:**  
**¿QUÉ PRUEBA COMPLEMENTARIA NOS CONFIRMARÍA EL DIAGNÓSTICO?**  
(2 puntos)

- A. Determinación de anticuerpos anti Hu en LCR.
- B. Determinación de porfobilinógeno y ácido delta-aminolevulínico en orina.
- C. Determinación de anticuerpos antigangliósido.
- D. Determinación de anticuerpos antineurópilo.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero**  
**CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 11:**  
**¿QUÉ TRATAMIENTO APLICARÍA?**  
(2 puntos)

- A. Restricción hídrica y sedantes.
- B. Pulsos de metil-prednisolona IV durante 5 días, seguido de prednisona oral en dosis descendentes.
- C. Arginato de hemina IV a dosis de 3 mg / Kg / día, durante 4 días.
- D. IgIV a dosis de 0,4 gr / Kg / día durante 5 días o plasmaféresis (5 sesiones con un recambio total de 10 a 15 litros de plasma), indistintamente.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero**  
**CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 12:**

EL PACIENTE SE TRASLADÓ A UCI Y PRESENTÓ DOS CRISIS TÓNICO CLÓNICAS GENERALIZADAS. **PARA LA PREVENCIÓN DE LAS CRISIS EPILÉPTICA, SI USTED LO CONSIDERA NECESARIO, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ANTIEPILÉPTICOS SERÍA EL MÁS ADECUADO?** (2 puntos)

A. Fenobarbital.

B. Valproato.

C. Oxcarbazepina.

D. Gabapentina.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Finalizar ▶



Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**





# **PRUEBA PRÁCTICA NEUROLOGÍA**

## **CASO CLÍNICO B**

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Información**

**Siguiente**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## Información Preliminar

Usted es un neurólogo que desarrolla su labor asistencial en un Hospital de Especialidades del SSPA.

El siguiente paciente es remitido desde la urgencia de un Centro Hospitalario de Alta Resolución para evaluación neurológica.

Para su asistencia, dispone usted del material habitual de exploración así como acceso a las pruebas complementarias inherentes a un Servicio de Urgencias de un Hospital de Especialidades.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

### **Información Sobre El Caso:**

Varón de 72 años con antecedentes antecedentes personales de:

- HTA en tratamiento con un ARA-II.
- Cardiopatía isquémica tipo angor.
- Bronquitis crónica.
- Sin alergias medicamentosas.
- No consumo de tóxicos.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ ◯ Anterior



Siguiente ▶ ◯



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## **Desarrollo del Caso Clínico**

### **- Enfermedad Actual**

-Una semana antes de su ingreso comenzó con una lesión dérmica distribuida por región periorbitaria y ocular derecha, acompañada de sensación disestésica hemicraneana ipsilateral y enrojecimiento ocular.

-En los días siguientes, se asoció cefalea y episodios de desorientación.

-No fiebre termometrada.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

**< Anterior**



**Siguiente >**



## **Desarrollo del Caso Clínico**

### **- Exploración Física**

- En la exploración se aprecia una lesión de aspecto vesicular distribuida por región frontal y periocular derecha así como un enrojecimiento ocular derecho, con congestión vascular en esclera.
- Afebril y normotenso.
- A. Cardíaca: Tonos rítmicos sin soplos.
- A. TSA: Sin soplos.
- A. Respiratoria: Hipoventilación difusa. Sibilantes espiratorios difusos.
- Obesidad troncular severa.
- No edemas periféricos.
- No datos de TVP.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

**< Anterior**



**Siguiente >**



## **Desarrollo del Caso Clínico**

### **- Exploración Neurológica**

- Discreta rigidez nuchal con Kernig y Brudzinski negativos.
- Afectación del sensorio, con cierto grado de distraibilidad y dificultad de concentración.
- Lenguaje poco fluente, sin parafasias ni alteración de comprensión de lenguaje verbal. -  
Eventuales bloqueos disnómicos.
- Campimetría por confrontación sin déficit apreciables.
- Motilidad ocular extrínseca normal, con pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz y acomodación.
- Hipoestesia al tacto en territorio de distribución sensitiva de V1 y V2 derecho. Ausencia de reflejo corneal derecho.
- Resto de pares craneales sin hallazgos.
- Fondo de ojo: papilas de bordes nítidos sin signos de congestión venosa.
- Sin signos de retinopatía.
- Vías largas: sin déficit motores ni sensitivos.
- Reflejos miotáticos presentes de forma simétrica.
- RCP flexores bilateralmente.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 1:**

A LA VISTA DE LOS DATOS APORTADOS POR LA ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN, **HAGA UNA APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO LOCALIZADOR.**

(2,5 puntos)

- A. La clínica puede ser explicada por una afectación exclusiva de pares craneales.
- B. Es necesario recurrir a una lesión multifocal, con participación hemisférica y de pares craneales.
- C. Lesión multifocal con participación troncoencefálica y diencefálica.
- D. Afectación diencefálica exclusiva.

**Especialidad:** NEUROLOGÍA

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**A nuestra llegada a la Unidad de Urgencias, ya se había realizado una batería de pruebas, entre las que destacamos:**

Hematimetría: 5980 leucocitos (61,3 % neutrófilos). Hemoglobina: 13,6 g/dl. VCM: 90,4 fL.  
Resto de parámetros normales.

VSG: 36 (1ª hora).

Proteína C Reactiva: 6,42 mg/dl.

Bioquímica urgente: Creatinina: 1,48 mg/dl. Glucemia basal y electrolitos séricos dentro de rango normal.

Estudio de coagulación: normal.

RX de Tórax: sin hallazgos relevantes.

TAC Craneal: se muestra en la siguiente pantalla.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*


**Enero – Febrero**  
**CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TAC craneal. Imagen 1



**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

TAC craneal. Imagen 2



**Especialidad:** NEUROLOGÍA

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 2:**  
**DESCRIBA LOS HALLAZGOS DEL TAC CRANEAL PRACTICADO.**  
(2,5 puntos)



Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 3:  
¿CUÁL LE PARECE EL DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO MÁS PROBABLE EN ESTE  
MOMENTO DEL ESTUDIO?**

(2,5 puntos)

- A. Meningoencefalopatía subaguda con afectación de pares craneales.
- B. Encefalopatía difusa sin datos focales.
- C. Síndrome vascular de porción posterior de Arteria Cerebral Media Izquierda.
- D. Síndrome de multineuritis craneal subaguda.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 4:**

**EN ESTE PUNTO, ELIJA DE ENTRE LAS SIGUIENTES, LA/S PRUEBA/S  
COMPLEMENTARIA/S QUE CONSIDERARÍA REALIZAR EN URGENCIAS.**

(2,5 puntos)

- A. RM encéfalo.
- B. Punción lumbar.
- C. Doppler de Troncos supraaórticos.
- D. Determinación de Amonio sérico y Transaminasas.

**Especialidad:** NEUROLOGÍA

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



## **Punto de no retorno**

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón **"Anterior"**

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón **"Siguiente"**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

Se solicitó una Punción Lumbar que dio los siguientes resultados:

Recuento celular: 110 células (98% de linfocitos).

Proteinorraquia: 0,72 g/L.

Glucorraquia: 22 mg/dl (glucemia simultánea: 64 mg/dl).

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 5:**

TIENE USTED LA OPORTUNIDAD DE COMPLETAR ASPECTOS PUNTUALES DE LA ANAMNESIS AHORA. **SELECCIONE LA PREGUNTA QUE LE PARECERÍA MÁS OPORTUNA EN ESTE MOMENTO.**

(2,5 puntos)

- A. ¿Tuvo algún proceso febril durante las dos semanas previas al inicio de la sintomatología?
- B. ¿Convive con algún animal doméstico?
- C. ¿Tuvo contactos con sustancias tóxicas en las últimas semanas?
- D. ¿Su médico de Atención Primaria le prescribió algún tratamiento para la lesión vesicular que presenta en la cara?

**Especialidad:** NEUROLOGÍA

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



## Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores**. Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

El paciente no había padecido proceso febril alguno durante las dos semanas previas al inicio de los síntomas, no convive con ningún animal doméstico ni tiene antecedentes de interés desde el punto de vista epidemiológico.

No era bebedor habitual ni trabajaba en contacto con sustancias tóxicas.

Efectivamente, había consultado con su médico de AP y le había prescrito tratamiento con Aciclovir por vía oral a razón de 4000 mg/día en 5 dosis diarias.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 6:  
SELECCIONE QUÉ DETERMINACIÓN EN EL LCR LE PARECERÍA QUE ES MÁS  
ÚTIL EN ESTE CASO.**

(2,5 puntos)

- A. Cultivo de mycobacterias.
- B. PCR para virus del grupo Herpes.
- C. Determinación de Bandas Oligoclonales.
- D. Tinción de tinta China.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 7:  
INDIQUE QUÉ ACTITUD TERAPÉUTICA INDICARÍA EN ESTE MOMENTO.**  
(2,5 puntos)



Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



## Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

Se inició un tratamiento específico.

Inicialmente la evolución fue estacionaria.

No se constató fiebre a lo largo de la noche y el enfermo no presentó incidencias significativas.

A la mañana siguiente, se realizó una RM de encéfalo y un EEG.

Se muestran los resultados de estas pruebas en las siguientes pantallas.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

RM Encéfalo. Imagen 1



**Especialidad:** NEUROLOGÍA

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

RM Encéfalo. Imagen 2



**Especialidad:** NEUROLOGÍA

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶






**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

RM Encéfalo. Imagen 4



**Especialidad:** NEUROLOGÍA

**Enero - Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**


◀ Anterior



Siguiente ▶



RM Encéfalo. Imagen 6



Especialidad: **NEUROLOGÍA**


**Enero – Febrero**  
**CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

RM Encéfalo. Imagen 7



Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



**PREGUNTA 8:**

EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS DE LA RM DE ENCÉFALO QUE ACABA DE VER,  
**SELECCIONE LO QUE LE PAREZCA CORRECTO.**

(2,5 puntos)

- A. Todos los hallazgos de resonancia son explicables por una leucoaraiosis.
- B. La imagen es típica de Cerebritis de origen bacteriano con participación hemisférica cerebral.
- C. No se puede excluir la posibilidad de una Vasculitis asociada a meningoencefalitis específica.
- D. Las imágenes son patognomónicas de Encefalomiелitis aguda diseminada.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 9:  
SUGIERA LA ETIOLOGÍA QUE LE PAREZCA MÁS RAZONABLE EN ESTE  
MOMENTO.**

(2,5 puntos)

- A. Meningoencefalitis y vasculitis cerebral por Virus Herpes tipo 6.
- B. Meningoencefalitis y vasculitis de pequeño vaso por Virus Varicela-Zoster.
- C. Meningoencefalitis y vasculitis cerebral por Lysteria.
- D. Ninguna de las anteriores.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



## **Punto de no retorno**

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón **“Anterior”**

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón **“Siguiente”**



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

Los resultados de la PCR en LCR para Herpes virus fueron negativos en el caso de Herpes virus tipo I y II, Herpes tipo 6.

La PCR para Virus Varicela Zoster fue, sin embargo positiva.

**Especialidad:** *NEUROLOGÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 10:**

REFERENTE AL VALOR DE LA PCR EN LCR PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA MENINGOENCEFALITIS POR VVZ, **SEÑALE LO FALSO.**

(2,5 puntos)

- A. Se hace positiva sólo después del inicio de la erupción cutánea.
- B. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%.
- C. No sustituye al diagnóstico serológico en la actualidad.
- D. Permite un diagnóstico precoz de la enfermedad.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

## Epílogo

El paciente recibió tratamiento con Aciclovir IV a razón de 10 mg/kg de peso cada 8 horas durante un periodo de 14 días junto a Dexametasona a dosis iniciales de 4 mg/8 horas por vía IV con pauta gradual descendente.

La evolución fue positiva, con mejoría clínica y licuoral.

Fue dado de alta sin déficit apreciables en la exploración neurológica.

Especialidad: *NEUROLOGÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Finalizar ▶