



Servicio Andaluz de Salud  
**CONSEJERÍA DE SALUD**

## *OPE 2007* **UROLOGÍA**

---

**Servicio Andaluz de Salud**

10 DE FEBRERO DE 2008



## **Casos seleccionados por el Tribunal de la Especialidad:**

**Caso 1: VARÓN DE 38 AÑOS CON CÓLICO NEFRÍTICO.**

**Caso 2: VARÓN DE 51 AÑOS CON SINTOMATOLOGÍA DE TRACTO URINARIO INFERIOR.**

## **Criterios de discriminación:**

La prueba de esta especialidad contempla dos casos clínicos y su evaluación está compuesta por un máximo de 5 bloques de indicadores que el evaluador (tribunal) chequeará durante la actuación del/la candidato/a.

1. Se establece un máximo de 5 bloques de indicadores.
2. Para el proceso de selección esta prueba representa **25 puntos**.
3. La realización de los 5 bloques de observación supone la totalidad de los puntos en la prueba.



## **CASO 1: VARÓN DE 38 AÑOS CON CÓLICO NEFRÍTICO.**

### **I.- DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO**

### **II.- CHECK LIST DE EVALUACIÓN**

## **I.- DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO**

---

### **DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE**

Varón de 38 años remitido por su médico de cabecera por dolor renal derecho desde hace 1 mes.

#### **Antecedentes Familiares:**

Sin interés.

#### **Antecedentes Personales:**

HTA

No alergia a medicamentos

No hábitos tóxicos

No intervenciones quirúrgicas

Cólicos nefríticos expulsivos de repetición desde hace años.

No toma medicación en la actualidad

Cansancio y debilidad

Estreñimiento, dispepsia frecuentes

Exploración con molestias a la palpación de la fosa renal derecha

#### **Tratamiento Previo:**

Dieta.

#### **Material Exploraciones Complementarias Aportado**

##### **Laboratorio:**

Bioquímica General.

### **INFORMACIÓN PARA EL/LA CANDIDATO/A**

#### **Información sobre el Caso**

Varón de 38 años remitido por su médico de cabecera por dolor renal derecho desde hace 1 mes.



## DESARROLLO DEL CASO

Se realiza en consulta clínica de CMAT. El tribunal procederá a la presentación del caso elegido.

El candidato/a escribirá las decisiones tomadas en un registro digital.

Se presentará:

- **Enfermedad actual**
- **Antecedentes personales**
- **Antecedentes familiares**

El candidato/a deberá realizar una toma de decisión ante los siguientes bloques:

- **Bloque 1.** Solicitud de prueba/s diagnóstica/s y orientación terapéutica.
- **Bloque 2.** Interpretación adecuada de pruebas diagnósticas y solicitud correcta de la/s siguiente/s.
- **Bloque 3.** Interpretación prueba/s anterior/es y decisión terapéutica
- **Bloque 4.** Habilidades técnicas. Manejo Uromentor.
- **Bloque 5.** Seguimiento.

Desarrollo del bloque 4 (realización de Caso virtual en Simulador de realidad virtual Uromentor):

- El candidato dispone de 15 minutos para completar este bloque.
- Su desarrollo se centra en la realización de la técnica elegida. El candidato dispondrá de un ayudante (miembro del Tribunal) que irá seleccionando el equipamiento y utillaje que este haya decidido.



## II.- CHECK LIST DE EVALUACIÓN

### INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN PARA EL EVALUADOR:

- Sólo podrá escribir en las casillas que corresponden a las columnas de “Realizado” o “No realizado”.
- Deberá marcar con una **X** la casilla de “Realizado” cuando el/la candidato/a haga lo descrito en el indicador o en la casilla de “No realizado” si el/la candidata/a no hace lo descrito en el indicador:

<b>Realizado</b>	<i>o bien</i>	<b>No realizado</b>
<del>SÍ</del>		<del>NO</del>

- Cuando finalice la prueba, cumplimente la casilla de calificación situada a la derecha en la parte inferior del cuadernillo.
- Debe cumplimentar ÚNICAMENTE las casillas de los indicadores, no la de los bloques que los contienen.

Tiempo máximo de realización recomendado:

- o Etapa Clínica: 5 minutos
- o Etapa Práctica: entre 15 minutos

	<b>Realizado</b>	<b>No realizado</b>
<b>Bloque 1 (Máxima puntuación 5 puntos)</b>		
1. Adecuada petición de pruebas diagnósticas (3 puntos)		
a. Analítica (1 puntos)		
b. ECO (1 puntos)		
c. Rx Abdomen simple (1 puntos)		
<b>2. Adecuada orientación terapéutica (2 puntos)</b>		
<b>Bloque 2 (Máxima puntuación 5 puntos)</b>		
1. Interpretación adecuada de las pruebas solicitadas (4 puntos)		
a. Interpretación Analítica (1 punto)		
<b>b. Interpretación ECO (2 puntos)</b>		
c. Interpretación Rx Abdomen simple (1 punto)		
2. Adecuada petición de nuevas pruebas diagnósticas (1 punto)		
a. Petición Urografía (1 punto)		
<b>Bloque 3 (Máxima puntuación 4 puntos)</b>		
1. Adecuada interpretación de prueba previa (2 puntos)		
<b>a. Interpretación Urografía (2 puntos)</b>		
2. Adecuada decisión terapéutica (2 puntos)		
<b>a. Decisión terapéutica (2 puntos)</b>		
<b>Bloque 4. (Máxima puntuación 5 puntos)</b>		
<b>1. Indicación Ureteroscopia (2 puntos)</b>		
2. Descripción adecuada de los hallazgos (1 punto)		
3. Manejo adecuado de la técnica (1 punto)		
5. Bajo índice de daños durante la realización de la técnica (1 punto)		
<b>Bloque 5. (Puntuación máxima 6 puntos)</b>		
<b>1. Solicitud de estudio metabólico (2 puntos)</b>		
<b>2. Interpretación estudio metabólico (2 puntos)</b>		
<b>3. Solicitud de PTH (2 puntos)</b>		



## **CASO 2: VARÓN DE 51 AÑOS CON SINTOMATOLOGÍA DE TRACTO URINARIO INFERIOR.**

### **I.- DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO**

### **II.- CHECK LIST DE EVALUACIÓN**

## **I.- DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO**

---

### **DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE**

Paciente varón de 51 años que consulta por sintomatología leve de disminución del calibre del chorro de la orina.

#### **Enfermedad actual:**

Refiere encontrarse bien, pero preocupado porque ha notado disminución en el calibre del chorro, teniendo que levantarse a orinar una vez por la noche y en varias ocasiones ha notado sangre en la orina.

#### **Antecedentes Familiares:**

Padre muerto por cáncer de próstata.

#### **Antecedentes Personales:**

Alergia a Penicilina  
Bebedor Moderado  
Amigdalectomizado y Apendicectomizado

#### **Tratamiento Previo:**

Ninguno

#### **Exploración:**

Abdomen y genitales sin hallazgos  
Tacto rectal normal

## **INFORMACIÓN PARA EL/LA CANDIDATO/A**

### **Información sobre el Caso**

Paciente varón de 51 años que consulta por sintomatología leve de disminución del calibre del chorro de la orina. Refiere encontrarse bien, pero preocupado porque ha notado disminución en el calibre del chorro, teniendo que levantarse a orinar una vez por la noche y en varias ocasiones ha notado sangre en la orina.



## DESARROLLO DEL CASO

Se realiza en consulta clínica de CMAT. El tribunal procederá a la presentación del caso elegido. El candidato/a escribirá las decisiones tomadas en un registro digital.

Se presentará:

- **Enfermedad actual**
- **Antecedentes personales**
- **Antecedentes familiares**
- **Exploración**

El candidato/a deberá realizar una toma de decisión ante los siguientes bloques:

- **Bloque 1.** Primera fase diagnóstica
- **Bloque 2.** Segunda fase diagnóstica.
- **Bloque 3.** Estudio de extensión.
- **Bloque 4.** Diagnóstico y tratamiento.

Desarrollo del bloque 2 (Incluye realización de Caso virtual en Simulador de realidad virtual Uromentor):

- El candidato dispone de 15 minutos para completar esta parte del bloque.
- Su desarrollo se centra en la realización de la técnica elegida. El candidato dispondrá de un ayudante (miembro del Tribunal) que irá seleccionando el equipamiento y utillaje que este haya decidido.



## II.- CHECK LIST DE EVALUACIÓN

### INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN PARA EL EVALUADOR:

- Sólo podrá escribir en las casillas que corresponden a las columnas de “Realizado” o “No realizado”.
- Deberá marcar con una **X** la casilla de “Realizado” cuando el/la candidato/a haga lo descrito en el indicador o en la casilla de “No realizado” si el/la candidata/a no hace lo descrito en el indicador:

<b>Realizado</b>	<i>o bien</i>	<b>No realizado</b>
<del>SI</del>		<del>NO</del>

- Cuando finalice la prueba, cumplimente la casilla de calificación situada a la derecha en la parte inferior del cuadernillo.
- Debe cumplimentar ÚNICAMENTE las casillas de los indicadores, no la de los bloques que los contienen.

Tiempo máximo de realización recomendado:

- o Etapa Clínica: 5 minutos
- o Etapa Práctica: entre 15 minutos

	Realizado	No realizado
<b>Bloque 1 (Máxima puntuación 8 puntos)</b>		
1. Adecuada petición de pruebas diagnósticas (Máx. 5 puntos)		
a. Petición Flujiometría (1 punto)		
b. Petición ECO (1 punto)		
c. Petición IPSS (1 punto)		
d. Petición PSA (1 punto)		
e. Petición Sedimento (1 punto)		
2. Adecuada interpretación de pruebas diagnósticas (3 puntos)		
a. Interpretación Flujiometría (1 punto)		
b. Interpretación ECO (1 punto)		
c. Interpretación IPSS (1 punto)		
<b>Bloque 2 (Máxima puntuación 3 puntos)</b>		
1. Solicitud de nuevas pruebas diagnósticas (2 puntos)		
a. Petición ECO transrectal/Biopsia (2 puntos)		
2. Interpretación ECO transrectal/Biopsia (1 punto)		
<b>3. Uromentor (Máx. 5 puntos)</b>		
a. Indicación Cistoscopia (2 puntos)		
b. Descripción adecuada de los hallazgos (1 punto)		
c. Manejo adecuado de la técnica (1 punto)		
d. Bajo índice de traumatismos con el cistoscopio (1 punto)		
<b>Bloque 3 (Máxima puntuación 5 puntos)</b>		
1. Adecuada petición de pruebas diagnósticas (3 puntos)		
a. Petición Gammagrafía (2 puntos)		
b. Petición Rx. Tórax (1 punto)		
2. Adecuada interpretación de pruebas diagnósticas (2 puntos)		
<b>Bloque 4. (Máxima puntuación 4 puntos)</b>		
1. Adecuado diagnóstico (Definición de estadio) (2 puntos)		
2. Adecuado tratamiento (2 puntos)		