

Selección de caso:

A **Nombre del caso:** Paciente de 45 años, con sintomatología ansiosa e ingreso hospitalario de su hija.

Número de preguntas: 12

Número de preguntas de tipo test: 3

Número de preguntas de respuesta corta acotada: 0

Número de preguntas de respuesta corta abierta: 9

Puntos de no retorno: 2

B **Nombre del caso:** Paciente de 19 años que presenta ideas de referencia y alucinaciones auditivas ocasionales desde hace más de dos años.

Número de preguntas: 12

Número de preguntas de tipo test: 3

Número de preguntas de respuesta corta acotada: 0

Número de preguntas de respuesta corta abierta: 9

Puntos de no retorno: 1



Selección de caso:

Ha seleccionado el caso:

Pulse el botón "Imprimir" para imprimir su elección de caso y comenzar la prueba. Pulse el botón "Anterior" para modificar su elección.

◀ Anterior



Imprimir



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PRUEBA PRÁCTICA PSICOLOGÍA CLÍNICA

CASO CLÍNICO A

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada



Siguiente



Información preliminar:

Usted, es un psicólogo clínico que se encuentra trabajando en un ESMD. El paciente acude a consulta derivado por el Servicio de Urgencias del Hospital de referencia, donde el día anterior fue atendido.

Información sobre el caso:

Paciente de 45 años que es atendido en el Servicio de Urgencias por presentar ansiedad, nerviosismo, sudoración, palpitaciones, llanto, preocupación y tristeza, motivados por el ingreso de su hija en el mismo hospital por pérdida notable de peso y negativa a ingerir alimentos.

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



Descripción del paciente

Paciente de 45 años de edad, sano previamente, sin referentes de patología social o adictiva, no alergias medicamentosas conocidas.

Enfermedad o problema actual

El paciente presenta estas molestias desde hace, aproximadamente, un mes. Es empresario, tiene varias sucursales de agencias de viajes que le obligan a viajar con frecuencia por España y también por el extranjero. Refiere épocas en el trabajo de gran estrés, sobre todo en verano y navidad.

La familia está compuesta por el matrimonio y dos hijos: una niña de 16 años y un chico de 12. La situación socioeconómica y la relación familiar es muy buena, la madre de 43 años, es ama de casa y quien se ocupa de los hijos, ya que el padre pasa tiempo fuera por motivos de trabajo.

La hija mayor es muy buena estudiante, no presentaba ningún tipo de problemas hasta que hace dos años, en verano, inicia una dieta después de pasar un mes en el extranjero para aprender idiomas y donde cogió unos kilos de más.

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



Desarrollo del caso clínico (Cont.)

Fue atendida en su ESMD y posteriormente derivada a la USMI-J, por notable pérdida de peso, negativa a ingerir alimentos y miedo intenso a engordar.

Desde ese momento la situación familiar cambia y el paciente inicia tratamiento con su médico de familia por presentar sintomatología de las mismas características que el cuadro actual.

A los 6 meses de tratamiento la situación del paciente y la hija mejoran, así como las relaciones familiares.

Hace dos meses y tras romper con un chico, la hija de nuevo se niega a comer, inicia una dieta estricta, incrementa el ejercicio físico y a pesar de la pérdida excesiva de peso, sigue viéndose gorda.

Desde ese momento la situación empeora y se suceden las siguientes situaciones:

- El paciente vuelve a presentar dificultad para conciliar el sueño y para concentrarse, inquietud y pérdida de interés por el trabajo.
- A veces sudoración, sequedad de boca y palpitaciones.
- La hija reinicia el tratamiento en la USMI-J sin mejoría, ante el empeoramiento de los síntomas, se indica su ingreso hospitalario.



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 1:
INDIQUE TRES BUENAS PRÁCTICAS QUE EL PROFESIONAL HA OBSERVADO EN
SU ATENCIÓN AL PACIENTE, SEGÚN LA COMPETENCIA DE ORIENTACIÓN AL
CIUDADANO Y OFERTA DE SERVICIOS Y CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DEL
MANUAL DE COMPETENCIAS DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL SAS. (2 puntos)**

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 2:
**SI CONSIDERA QUE EL TRASTORNO QUE PRESENTA EL PACIENTE DEL VÍDEO
PUEDE SER DIAGNOSTICADO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN CIE-10, REALICE EL
DIAGNÓSTICO UTILIZANDO 4 DÍGITOS. (3 puntos)**



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 3:
**¿CON QUÉ DIAGNÓSTICOS DE LA CIE-10 REALIZARÍA EL DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE ANTONIO? SEÑALE TRES. (2 puntos)**



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 4:
EN CUANTO A LA VALORACIÓN QUE EL PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A HA
REALIZADO CON EL PACIENTE, SEÑALE DOS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
DE LA AYUDA PSICOLÓGICA NO REGLADA QUE SEGÚN EL PROCESO ADS, SE
HAN PUESTO DE MANIFIESTO EN EL VÍDEO. (2 puntos)**



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 5:
PARTIENDO DE UN MODELO DE COOPERACIÓN ENTRE NIVELES
ASISTENCIALES QUE DESCRIBE EL PROCESO ADS, SEÑALE TRES
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN COMÚN (ESM-EBAP) QUE PODRÍAN
REALIZARSE EN EL CASO CLÍNICO PRESENTADO. (1 punto)**



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



PREGUNTA 6:
¿QUÉ TIPOLOGÍA DE PACIENTES SE ABORDAN EN EL PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO ANSIEDAD-DEPRESIÓN-SOMATIZACIONES? SEÑALE LA RESPUESTA ERRÓNEA. (3 puntos)

- A. Pacientes que se descompensan por un evento vital estresante.
- B. Pacientes de la 3ª edad que acuden por descompensación psicopatológica atribuibles a la vivencia del proceso de envejecimiento, en general con enfermedades orgánicas crónicas y situaciones psicosociales complejas (angustia familiar).
- C. Miedo a padecer enfermedades.
- D. Trastorno mixto ansioso-depresivo.

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 7:
UNA VEZ QUE EL PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A HA RECIBIDO LOS INFORMES
SOLICITADOS, ¿QUÉ ACTUACIONES DEBERÍA INCLUIR EN EL PLAN
TERAPÉUTICO DEL PACIENTE? SEÑALE DOS. (2 puntos)**



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 8:
SEÑALE TRES MODELOS DE PSICOTERAPIA REGLADA QUE SE HAN
DEMOSTRADO COMO VÁLIDOS PARA ATENDER LOS TRASTORNOS INCLUIDOS
EN EL PROCESO ANSIEDAD-DEPRESIÓN-SOMATIZACIONES. (2 puntos)**



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 9:
EN REFERENCIA AL INFORME DEL ESM TRAS LA DERIVACIÓN DESDE AP,
INDIQUE CUÁL DE LOS SIGUIENTES DATOS NO SERÍA CONSIDERADO COMO
UNA INFORMACIÓN PERTINENTE A INCLUIR EN DICHO INFORME. (2 puntos)**

- A. Pertinencia de la derivación.
- B. Valoración de intervenciones previas.
- C. Incapacidad laboral transitoria si corresponde.
- D. Detección por parte del EBAP de casos de patología cercana.

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 10:
SEGÚN EL PROCESO TCA, EL LÍMITE DE SALIDA DEL PROCESO, SE REALIZARÍA
CUANDO LA MEJORÍA CLÍNICA EVIDENTE PERMITA SU INCORPORACIÓN A LA
VIDA COTIDIANA MANTENIENDO ESTABLES LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
(SEÑALE LA RESPUESTA ERRÓNEA) (2 puntos)**

- A. La mejoría se mantiene más de 1 año.
- B. No existe persistencia de peculiaridades alimentarias perjudiciales para la salud.
- C. Una vida relacional adecuada.
- D. El peso y las alteraciones nutricionales.

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 11:
LOS CRITERIOS DE INGRESO PARA UN TRASTORNO DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA PUEDEN SER VARIOS. SI ESTOS SON PSÍQUICOS, SEÑALE
TRES PARA LA INDICACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN COMPLETA. (2 puntos)**



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 12:
SEÑALE AL MENOS DOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA DE
LA FAMILIA, QUE SE RECOGEN EN EL PROCESO ASISTENCIAL TCA 2. (2 puntos)**



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Finalizar ▶



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**





Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PRUEBA PRÁCTICA PSICOLOGÍA CLÍNICA

CASO CLÍNICO B

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada



Siguiente



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Descripción del caso

Paciente de 19 años derivada por una Médica de Atención Primaria con referencia de posible fobia social. La paciente es atendida en un ESMD por un psicólogo. En el vídeo se muestra parte de la segunda cita de la paciente, en la que el psicólogo realiza una entrevista estructurada.

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



Antecedentes personales

Madre y padre separados al año de nacer la paciente. Padre diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Convivencia muy difícil entre los padres que motiva su separación.

Cuenta con un hermano dos años mayor que ella. Convive con su madre y con la pareja actual de ésta (con quien conviven desde hace unos 11 años). La madre refiere que la paciente era "rara" ya de pequeña, que le costaba mucho concentrarse y presentó dificultades de aprendizaje, especialmente en los primeros años de escolaridad. Cursó hasta 2º ESO, con un rendimiento pobre. Durante la escolaridad tuvo problemas de timidez y escasa integración social con pares.

Desde los 17 años presenta ideas de referencia ("me miran mal, hablan mal de mi, están en contra mía") que se intensifican en algunos periodos. En esta etapa se queja con frecuencia de que la familia no la quiere y de que tienen un trato discriminatorio hacia ella.



Antecedentes personales (Cont.)

Desde que abandonó los estudios no ha realizado ningún tipo de actividad. Aunque en ocasiones manifiesta su deseo de hacer algún curso o buscar un trabajo, nunca ha llegado a ejecutar ningún proyecto.

En algunos periodos abandona todo contacto con su reducido grupo de amigas porque tiende a sentirse rechazada por ellas ("A mi me gusta estar con mis amigas...aunque a veces no me fío...también es que con lo de tomar drogas...no sé...").

A menudo muestra un comportamiento excéntrico y viste de forma peculiar.

Ocasionalmente tiene alucinaciones auditivas y vivencias de despersonalización.



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Sintomatología actual

De modo progresivo ha ido presentando suspicacia, ideas de referencia, nerviosismo, sentimientos de rechazo por parte de la familia y de su reducida red social, timidez, dificultades en las relaciones interpersonales, inhibición social y alucinaciones auditivas ocasionales en periodos de mayor estrés.

Su red social extrafamiliar es muy reducida y mantiene con ella contactos puntuales. Tiene un déficit importante en habilidades sociales.

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



Contexto familiar

La madre protagoniza frecuentes conductas de criticismo hacia ella. En la casa se producen a menudo discusiones familiares. La pareja de la madre mantiene una relación distante y hostil hacia la paciente ("me dice que no quiere saber nada de mi, que no sirvo para nada... a veces se pasa conmigo...")

Pruebas Complementarias

Escala Autoestima Rosenberg percentil 40.

En SCL90R destacan las puntuaciones obtenidas en las escalas de Sensibilidad Interpersonal (percentil 55) e Ideación Paranoide (percentil 75)



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*



**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 1:
**SI CREE QUE SE LE PUEDE ASIGNAR UN DIAGNÓSTICO DE LA CIE-10 A LA
PACIENTE, ¿CUÁL SERÍA ÉSTE? (3 puntos)**

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior




Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 2:
¿CON QUÉ DIAGNÓSTICOS DEL CIE 10 HARÍA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL?
ESPECIFIQUE TRES. (2 puntos)



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

PREGUNTA 3:

EL CONSTRUCTO *EMOCIÓN EXPRESADA*, ES AMPLIAMENTE RECONOCIDO POR SU CAPACIDAD DE PREDICCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO ESQUIZOFRÉNICO. A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FACILITADA SOBRE EL CASO, ¿QUÉ DATOS SERÍAN DE ESENCIAL RELEVANCIA PARA CONSIDERAR LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN CLIMA DE ALTA EMOCIÓN EXPRESADA EN EL ENTORNO DE LA PACIENTE? APORTE DOS DATOS IMPORTANTES AL RESPECTO. (3 puntos)

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 4:
¿QUÉ ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN FAMILIAR NO APARECEN EN LA
INFORMACIÓN FACILITADA (VIDEO Y DESCRIPCIÓN DEL CASO) Y TENDRÍA
QUE EXPLORAR EL FACULTATIVO SEGÚN EL PROCESO DEL TRASTORNO
MENTAL GRAVE (TMG)? SEÑALE TRES ASPECTOS. (3 puntos)**



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 5:
SEGÚN EL PROCESO DEL TMG, LA EVALUACIÓN DEBERÁ SER COMPLETADA
CON EL EMPLEO DE INSTRUMENTOS ESTANDARIZADOS DE USO COMPATIBLE
CON EL CONTEXTO CLÍNICO HABITUAL, SEÑALÁNDOSE QUE EN TODOS LOS
CASOS SE CUMPLIMENTARÁ, AL MENOS, LA ESCALA:
(INDIQUE EL NOMBRE DE LA ESCALA) (2 puntos)**



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 6:
DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE SÍNDROMES PRODRÓMICOS QUE
CONTEMPLA LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA SÍNDROMES
PRODRÓMICOS (SIPS) ELABORADA POR MCGLASHAN Y COLABORADORES
(2001), ¿EN QUÉ SÍNDROME INCLUIRÍA EL CASO DESCRITO? (2 puntos)**



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 7:
PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INDIVIDUAL DE TRATAMIENTO (PIT) SE ASIGNARÁ UN/A FACULTATIVO/A RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SON: (MENCIONE LAS CINCO FUNCIONES RECOGIDAS EN EL PROCESO DEL TMG)
(3 puntos)



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 8:
EL PIT (PLAN INDIVIDUAL DE TRATAMIENTO) DEBE SER:
(SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA) (1 punto)**

- A. Establecido por el/la Facultativo/a responsable.
- B. Consensuado entre los/las profesionales y el paciente y precisa de la implicación de los distintos dispositivos.
- C. Realizado sólo en aquellos casos en que se precise una coordinación con otros dispositivos sanitarios o sociales.
- D. Elaborado en un período máximo de tres meses.

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

PREGUNTA 9:
RESPECTO A LA ORIENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL CASO PRESENTADO, UNA VEZ COMPLETADO EL PROCESO DE EVALUACIÓN, SEÑALE LOS TRES TIPOS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA QUE, SEGÚN EL PROCESO DEL TMG, SE CONSIDERARÍAN PRIORITARIOS EN EL PERIODO PREPSICÓTICO.
(2 puntos)



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 10:
CON LA INFORMACIÓN QUE POSEE DE LA PACIENTE, ATENDIENDO A LOS
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO DEL TMG Y A LA PRAXIS
HABITUAL EN NUESTRO SISTEMA SANITARIO, ¿CREE QUE LA PACIENTE
DEBERÍA SER DERIVADA A UN DISPOSITIVO DE TERCER NIVEL A CORTO
PLAZO? RAZONE BREVEMENTE LA RESPUESTA. (2 puntos)**



Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

PREGUNTA 11:
PARA REALIZAR UNA VALORACIÓN PRONÓSTICA DEL CASO ESTUDIADO, PUEDE RESULTAR DE UTILIDAD CONOCER LOS DATOS DE TRANSICIÓN DESDE ESTADOS PREMÓRBIDOS A LA PSICOSIS (EN EL PERIODO DE UN AÑO) QUE ARROJAN DIFERENTES ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS. SELECCIONE ENTRE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS AQUELLA QUE MÁS SE ACERCA A LOS PORCENTAJES DE TRANSICIÓN OBTENIDOS EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. (1 punto)

A. Menos de 10%.

B. 10-50%.

C. 50-70%.

D. Más de un 70%.

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 12:
**EL BAJO NIVEL DE FUNCIONAMIENTO DE LA PACIENTE SERÍA UN FACTOR
QUE: (1 punto)**

- A. Aumenta el riesgo de transición a psicosis.
- B. Disminuye el riesgo de transición a psicosis.
- C. Aumenta el riesgo sólo en caso de personas de más de 30 años.
- D. No influye en el riesgo de transición a psicosis.

Especialidad: *PSICOLOGÍA CLÍNICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Finalizar ▶