

## Selección de caso:

# A

**Nombre del caso:** Mujer de 35 años con antecedentes psiquiátricos derivada por su médico de familia por presentar conductas extrañas y alteraciones del contenido del pensamiento.

**Número de preguntas:** 10

**Número de preguntas de tipo test:** 10

**Número de preguntas de respuesta corta:** 0

**Puntos de no retorno:** 0

# B

**Nombre del caso:** Profesor de 20 años derivado por su médico de familia por presentar cuadro de tristeza, insomnio y astenia.

**Número de preguntas:** 10

**Número de preguntas de tipo test:** 10

**Número de preguntas de respuesta corta:** 0

**Puntos de no retorno:** 0



Selección de caso:

Ha seleccionado el caso:

Pulse el botón "Imprimir" para imprimir su elección de caso y comenzar la prueba. Pulse el botón "Anterior" para modificar su elección.

◀ Anterior



Información

Imprimir



Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

# **PRUEBA PRÁCTICA PSIQUIATRÍA**

## **CASO CLÍNICO A**

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Siguiente**



Mujer de 35 años con antecedentes psiquiátricos derivada por su médico de familia por presentar conductas extrañas y alteraciones del contenido del pensamiento.

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*



**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 1:**

**AUNQUE EN SENTIDO ESTRICTO NO SE HAN IDENTIFICADO SÍNTOMAS PATOGNOMÓNICOS DE LA ESQUIZOFRENIA, ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES SE ENCUENTRAN ENTRE LOS QUE POSEEN UNA SIGNIFICACIÓN ESPECIAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA, SEGÚN LA CIE-10? (2,5 puntos)**

- A. Eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo.
- B. Ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad, claramente referidas al cuerpo, a los movimientos de los miembros o a pensamientos o acciones o sensaciones concretas y percepción delirante.
- C. Voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que discuten entre ellas sobre el enfermo u otros tipos de voces alucinatorias que proceden de otra parte del cuerpo.
- D. Todos los síntomas anteriores.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 2:  
EN CUANTO AL DIAGNÓSTICO CIE-10 DEL CASO PRESENTADO, UNO DE LOS  
SIGUIENTES DIAGNÓSTICOS ES EL CORRECTO: (2,5 puntos)**

A. Esquizofrenia paranoide continua.

B. Esquizofrenia simple.

C. Esquizofrenia hebefrénica.

D. Esquizofrenia indiferenciada.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 3:  
SEGÚN LA CIE-10, EL TIPO MÁS FRECUENTE DE ESQUIZOFRENIA EN LA  
MAYOR PARTE DEL MUNDO ES: (2,5 puntos)**

A. Esquizofrenia indiferenciada.

B. Esquizofrenia hebreónica.

C. Esquizofrenia paranoide.

D. Ninguna de las anteriores.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 4:  
UNO DE LOS SIGUIENTES NO ES UN SÍNTOMA DE PRIMER RANGO DE LA  
ESQUIZOFRENIA (SEGÚN K. SCHNEIDER). INDÍQUELO. (2,5 puntos)**

- A. Sonorización del pensamiento.
- B. Ocurrencia delirante.
- C. Audición de voces en forma de diálogo.
- D. Vivencias de influencia.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 5:**

**¿CUÁL ES LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE RECIDIVAS EN LA ESQUIZOFRENIA?**

(2,5 puntos)

A. Falta de cumplimiento terapéutico.

B. Falta de apoyo y motivación.

C. Factores de estrés psicosocial.

D. Factores familiares.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 6:  
EN LA ESQUIZOFRENIA, A CORTO PLAZO SE CONSIDERAN FACTORES DE  
BUEN PRONÓSTICO TODOS LOS SIGUIENTES, EXCEPTO UNO, ¿CUÁL DE  
ELLOS? (2,5 puntos)**

- A. Adaptación previa adecuada.
- B. Sintomatología florida.
- C. Familias de alta expresividad emocional.
- D. Comienzo brusco.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 7:**  
**¿QUÉ NOMBRE RECIBE EL DELIRIO EN EL QUE UN CONOCIDO ES  
SUSTITUIDO POR UN DOBLE, COMO EN EL CASO DE ESTA PACIENTE ?**  
(2,5 puntos)

- A. Síndrome de Capgras.
- B. Síndrome de Clerembault.
- C. Síndrome de Frégoli.
- D. Síndrome de Intermetamorfosis.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 8:  
LAS REACCIONES DISTÓNICAS AGUDAS SECUNDARIAS A UN TRATAMIENTO  
CON FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS PUEDEN ALIVIARSE RÁPIDAMENTE CON  
LA ADMINISTRACIÓN DE: (2,5 puntos)**

- A. Agonistas dopaminérgicos.
- B. Fármacos anticolinérgicos.
- C. Relajantes musculares.
- D. Fármacos antidopaminérgicos.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 9:**  
**UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES NO SE ENCUENTRA ENTRE LOS  
PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES DEL SÍNDROME  
NEUROLÉPTICO MALIGNO: (2,5 puntos)**

- A. Hipertermia maligna.
- B. Catatonía letal.
- C. Miastenia grave.
- D. Síndrome serotoninérgico.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 10:  
DE LOS SIGUIENTES ANTIPSICÓTICOS, ¿CUÁL TIENE MENOR ACCIÓN  
BLOQUEANTE ALFA-ADRENÉRGICA? (2,5 puntos)**

A. Clorpromacina.

B. Haloperidol.

C. Levopromacina.

D. Clozapina.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Finalizar 



Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**





Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

# **PRUEBA PRÁCTICA PSIQUIATRÍA**

## **CASO CLÍNICO B**

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Siguiente**



Profesor de 30 años derivado por su medico de familia por presentar cuadro de tristeza, insomnio y astenia.

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*



**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 1:  
EN LOS EPISODIOS DEPRESIVOS, SEGÚN DESCRIPCIÓN DE LA CIE-10, ¿CUÁL  
DE LAS AFIRMACIONES SIGUIENTES ES VERDADERA?**

(2,5 puntos)

- A. La presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada individuo.
- B. Las formas atípicas son particularmente frecuentes en la adolescencia.
- C. La alteración del estado de ánimo puede estar enmascarada por otros síntomas.
- D. Todas las anteriores son verdaderas.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 2:**  
**EN CUANTO AL DIAGNÓSTICO CIE-10 DEL CASO PRESENTADO, UNO DE LOS  
SIGUIENTES DIAGNÓSTICOS ES EL CORRECTO: (2,5 puntos)**

- A. Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos.
- B. Episodio depresivo sin especificación.
- C. Episodio depresivo moderado con síntomas somáticos.
- D. Trastorno depresivo recurrente.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero**  
**CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**PREGUNTA 3:**  
**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SE CONSIDERA PAUTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE EPISODIO DEPRESIVO MODERADO CON SÍNTOMAS SOMÁTICOS, SEGÚN CIE-10? (2,5 puntos)**

- A. Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado.
- B. Están también presentes cuatro ó más de los síntomas somáticos.
- C. Si están presentes sólo dos o tres de los síntomas somáticos pero son de una gravedad excepcional, puede estar justificado utilizar esta categoría diagnóstica.
- D. Todas las anteriores son pautas para este diagnóstico.



**PREGUNTA 4:**  
**LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PACIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE**  
**UNA PSICOTERAPIA BREVE INCLUYEN: (2,5 puntos)**

- A. Adecuada fortaleza del yo y motivación adecuada.
- B. Buena capacidad para establecer la alianza terapéutica e historia de relaciones pasadas significativas.
- C. Buena capacidad de focalización y de introspección.
- D. Todas las anteriores.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 5:  
DE ACUERDO CON LAS TEORÍAS PSICOANALÍTICAS, EL MECANISMO DE  
DEFENSA UTILIZADO CON MÁS FRECUENCIA EN LA DEPRESIÓN ES:**

(2,5 puntos)

- A. La sublimación.
- B. La introyección.
- C. La proyección.
- D. Ninguno de los anteriores.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 6:  
EL OBJETIVO MÁS IMPORTANTE DE LA PSICOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO  
DE UN PACIENTE CON RIESGO SUICIDA ES: (2,5 puntos)**

- A. El entrenamiento en habilidades sociales.
- B. El análisis de la contratransferencia.
- C. La reducción del estrés.
- D. El establecimiento de una alianza terapéutica.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 7:  
LA TERAPIA CON FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS: (2,5 puntos)**

- A. Resulta más eficaz cuando se combina con psicoterapia.
- B. Sólo es apropiada en casos graves de depresión.
- C. Debe administrarse durante al menos dos semanas, antes de concluir que un fármaco no es efectivo.
- D. El tratamiento de continuación debe realizarse durante al menos un mes tras la remisión completa de la clínica depresiva.

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 8:**  
**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES BENZODIACEPINAS CARECE DE METABOLITOS  
ACTIVOS? (2,5 puntos)**

A. Alprazolam.

B. Diacepam.

C. Oxacepam.

D. Fluracepam.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 9:**  
**¿CON QUÉ FÁRMACO NO DEBE ADMINISTRARSE SIMULTÁNEAMENTE LA  
FLUOXETINA? (2,5 puntos)**

A. Fenelcina.

B. Clozapina.

C. Litio.

D. Haloperidol.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 10:  
EL EFECTO SECUNDARIO MÁS FRECUENTE DE LOS IMAO ES: (2,5 puntos)**

- A. Mioclonías.
- B. Hipotensión ortostática.
- C. Hipertensión arterial.
- D. Disgeusia.

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Finalizar 