

## Selección de caso:

**A**

**Nombre del caso:** Mujer de 20 años con antecedentes de patología afectiva derivada por su médico de familia por presentar en la actualidad insomnio, tristeza y malos resultados académicos.

**Número de preguntas:** 10

**Número de preguntas de tipo test:** 10

**Número de preguntas de respuesta corta acotada:** 0

**Número de preguntas de respuesta corta abierta:** 0

**Puntos de no retorno:** 0

**B**

**Nombre del caso:** Mujer de 45 años derivada por su médico de familia por presentar insomnio, tristeza e inquietud tras conocer que estaba embarazada.

**Número de preguntas:** 10

**Número de preguntas de tipo test:** 10

**Número de preguntas de respuesta corta acotada:** 0

**Número de preguntas de respuesta corta abierta:** 0

**Puntos de no retorno:** 0



Selección de caso:

Ha seleccionado el caso:

Pulse el botón "Imprimir" para imprimir su elección de caso y comenzar la prueba. Pulse el botón "Anterior" para modificar su elección.

◀ Anterior



Imprimir



Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

# **PRUEBA PRÁCTICA PSIQUIATRÍA**

## **CASO CLÍNICO A**

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Información**

**Siguiente**



Mujer de 20 años con antecedentes de patología afectiva, derivada por su médico de familia por presentar en la actualidad insomnio, tristeza y malos resultados académicos.

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*



**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 1:**  
**EN EL TRASTORNO BIPOLAR, SEGÚN DESCRIPCIÓN DE LA CIE-10 , ¿CUÁL DE  
LAS AFIRMACIONES SIGUIENTES ES CARACTERÍSTICA DE ESTE TRASTORNO?**  
(2,5 puntos)

- A. En ocasiones la alteración consiste en una exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad, y en otras, en una disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad y de la actividad.
- B. Es característico que se produzca una recuperación completa entre los episodios aislados.
- C. Incluye el trastorno maníaco-depresivo, la psicosis maníaco-depresiva y la reacción maníaco-depresiva.
- D. Todas las anteriores respuestas son verdaderas.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero**  
**CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 2:  
EN CUANTO AL DIAGNÓSTICO CIE-10 DEL CASO PRESENTADO, UNO DE LOS  
SIGUIENTES ES EL CORRECTO: (2,5 puntos)**

- A. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado.
- B. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos.
- C. Trastorno bipolar, episodio actual mixto.
- D. Trastorno bipolar sin especificación.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 3:  
SON TAMBIÉN CARACTERÍSTICAS DEL TRASTORNO BIPOLAR, SEGÚN  
DESCRIPCIÓN DE LA CIE-10, LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES: (2,5 puntos)**

- A. Los episodios de manía comienzan normalmente de manera brusca y se prolongan durante un periodo de tiempo que oscila entre dos semanas y cuatro o cinco meses.
- B. Las depresiones tienden a durar más.
- C. Ambos tipos de episodios sobrevienen a menudo a raíz de acontecimientos estresantes u otros traumas psicológicos, aunque su presencia o ausencia no es esencial para el diagnóstico.
- D. Todas las anteriores afirmaciones son verdaderas.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ ◯ Anterior



Siguiente ▶ ◯



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 4:**  
**¿CUÁL ES LA EDAD MÁS FRECUENTE MEDIA DE COMIENZO DE LOS PRIMEROS  
SÍNTOMAS DEL TRASTORNO BIPOLAR? (2,5 puntos)**

A. Los 15 a 19 años.

B. Los 25 a 30 años.

C. Los 35 a 39 años.

D. Los 40 a 45 años.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 5:  
RESPECTO A LA FUGA DE IDEAS, ¿CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES LA  
CORRECTA? (2,5 puntos)**

- A. Es típico de la esquizofrenia.
- B. Cursa con estado de ánimo normal.
- C. Se asocia a taquipsiquia.
- D. No se objetiva una falta de sentido global.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**PREGUNTA 6:**  
**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ASEVERACIONES SOBRE EL CURSO DEL  
TRASTORNO BIPOLAR ES CIERTA? (2,5 puntos)**

- A. Las tasas de funcionamiento social disminuido superan el 25%.
- B. Los índices de recaída superan el 68% a los 5 años.
- C. El riesgo de recaídas en el puerperio para las mujeres oscila entre el 25 y el 50%.
- D. Todas las anteriores son ciertas.



**PREGUNTA 7:  
RESPECTO A LOS PACIENTES CON TRASTORNO BIPOLAR, ¿CUÁL DE LAS  
SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA? (2,5 puntos)**

- A. Tienen un mejor pronóstico que los pacientes con depresión mayor.
- B. Habitualmente tienen un episodio depresivo previo a una fase maníaca.
- C. No es habitual la labilidad afectiva en las fases maníacas.
- D. Tienen una edad de comienzo posterior que los pacientes con depresión mayor.



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 8:  
SEÑALE EL EFECTO SECUNDARIO QUE NO APARECE EN EL TRATAMIENTO  
CON LITIO: (2,5 puntos)**

- A. Estreñimiento.
- B. Vómitos.
- C. Temblor.
- D. Hipertonía muscular.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 9:**  
**¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES FÁRMACOS PUEDE INDUCIR SÍNTOMAS  
DEPRESIVOS? (2,5 puntos)**

A. Corticoides.

B. Betabloqueantes.

C. Antiinflamatorios no esteroideos.

D. Todos los anteriores.

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 10:**  
**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES NO ES UNA CARACTERÍSTICA FARMACOCINÉTICA  
DE LOS ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS? (2,5 puntos)**

- A. Absorción rápida por vía oral.
- B. Metabolización casi completa en los microsomas hepáticos.
- C. Escasas variaciones interindividuales.
- D. Vida media prolongada.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Finalizar 



Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**





Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

# **PRUEBA PRÁCTICA PSIQUIATRÍA**

## **CASO CLÍNICO B**

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



Información

**Siguiente**



**Terminar  
Examen**

Mujer de 45 años derivada por su médico de familia por presentar insomnio, tristeza e inquietud tras conocer que estaba embarazada.

**Especialidad:** *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*



**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



**PREGUNTA 1:  
EN LOS TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN, SEGÚN DESCRIPCIÓN DE LA CIE-10,  
¿CUÁL DE LAS AFIRMACIONES SIGUIENTES ES VERDADERA? (2,5 puntos)**

- A. Se trata de estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales.
- B. Las alteraciones emocionales, por lo general, interfieren con la actividad social.
- C. Las alteraciones emocionales aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo o a un acontecimiento vital estresante.
- D. Todas las anteriores afirmaciones son verdaderas.



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 2:  
EN CUANTO AL DIAGNÓSTICO CIE-10 DEL CASO PRESENTADO, UNO DE LOS  
SIGUIENTES ES EL CORRECTO: (2,5 puntos)**

- A. Trastorno de adaptación, reacción depresiva breve.
- B. Trastorno de adaptación, con predominio de alteraciones disociales.
- C. Trastorno de estrés post-traumático .
- D. Ninguno de los anteriores.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 3:  
SEGÚN LA CIE-10, EL DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN  
DEPENDE DE LA EVALUACIÓN CUIDADOSA DE LAS RELACIONES ENTRE:**

(2,5 puntos)

- A. La forma, el contenido y la gravedad de los síntomas.
- B. Los antecedentes y la personalidad.
- C. El acontecimiento estresante, la situación o la crisis biográfica.
- D. Todas las anteriores son pautas para el diagnóstico.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 4:**  
**¿EN QUÉ SE BASA FUNDAMENTALMENTE EL TRATAMIENTO DE LOS  
TRASTORNOS ADAPTATIVOS? (2,5 puntos)**

- A. Medidas psicoterapéuticas que permitan una reducción del estrés.
- B. Mejorar el manejo del factor estresante si no es eliminable o reductible.
- C. Establecer un sistema de apoyo para potenciar al máximo la adaptación.
- D. Todas las anteriores son correctas.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero**  
**CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 5:**

**SI SE SATISFACEN LAS PAUTAS PARA TRASTORNO ADAPTATIVO (CIE-10),  
LA FORMA CLÍNICA PUEDE SER ESPECIFICADA MEDIANTE UN 5º CARÁCTER  
ADICIONAL. SEÑALE CUÁL DE LAS SIGUIENTES ESTÁ INCLUIDA:**

(2,5 puntos)

A. Con predominio de alteraciones de otras emociones.

B. Con predominio de alteraciones disociales.

C. Con alteración mixta de emociones y disociales.

D. Todas las anteriores.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 6:  
EN CUANTO AL RESULTADO A LARGO PLAZO DEL TRASTORNO ADAPTATIVO,  
ANDREASEN Y HOENK (1982), SUGIEREN: (2,5 puntos)**

- A. Que el pronóstico es bueno en adolescentes.
- B. Que el pronóstico es bueno en adultos, pero que en los adolescentes hay tendencia a que más adelante se desarrolle una enfermedad psiquiátrica.
- C. Que el pronóstico es igualmente bueno en adultos y adolescentes.
- D. Que el pronóstico es siempre malo.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 7:  
ENTRE LOS SIGUIENTES TRASTORNOS DE ANSIEDAD, EL QUE TIENE MENOR  
PREVALENCIA ES: (2,5 puntos)**

A. Trastorno obsesivo-compulsivo.

B. Trastorno de ansiedad generalizada.

C. Fobia social.

D. Fobia simple.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 8:**  
**LA VULNERABILIDAD A PADECER UN TRASTORNO ADAPTATIVO SE HA**  
**ASOCIADO A: (2,5 puntos)**

- A. Trastorno de personalidad concurrente.
- B. Pérdida de un progenitor durante la infancia.
- C. Padecer una enfermedad orgánica.
- D. Todas las anteriores.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero**  
**CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 9:**  
**¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES BENZODIACEPINAS POSEE LA SEMIVIDA DE  
ELIMINACIÓN PLASMÁTICA MÁS CORTA? (2,5 puntos)**

A. Triazolam.

B. Zolpidem.

C. Midazolam.

D. Zoplicona.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar  
Examen**

**Concurso - Oposición 2007  
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 10:  
EN RELACIÓN A LAS BENZODIACEPINAS, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES  
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS ES CIERTA? (2,5 puntos)**

- A. Disminuyen los efectos de la digoxina.
- B. La fluoxetina aumenta la semivida de alprazolam y diacepam.
- C. Aumentan los efectos antiparkinsonianos de la levodopa.
- D. Disminuyen los efectos sedantes de los opiáceos.

Especialidad: *PSIQUIATRÍA*

**Enero – Febrero  
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Finalizar ▶