

Selección de caso:

A

Nombre del caso: Mujer de 45 años con antecedentes de cáncer de mama localizado

Número de preguntas: 12

Número de preguntas de tipo test: 12

Puntos de no retorno: 11

B

Nombre del caso: Varón de 45 años con masa pulmonar

Número de preguntas: 12

Número de preguntas de tipo test: 12

Puntos de no retorno: 11



Selección de caso:

Ha seleccionado el caso:

Pulse el botón "Imprimir" para imprimir su elección de caso y comenzar la prueba. Pulse el botón "Anterior" para modificar su elección.

◀ Anterior



Imprimir



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PRUEBA PRÁCTICA ONCOLOGÍA MÉDICA

CASO CLÍNICO A

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada



Información

Siguiente



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Paciente (mujer) de 45 años de edad diagnosticada 3 años atrás de carcinoma de mama derecha y sometida a cirugía conservadora seguida de QT(AC x 4) y RT local (50 Gy en 5 semanas más sobreimpresión en cicatriz). El tumor tratado era un carcinoma ductal infiltrante de 2,5 cms de diámetro (grado 2 histológico) y N-0/10 ganglios axilares aislados. Presentaba sobreexpresión erb2 (+++) y el fenotipo receptorial RE + (40%), RP -.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

La paciente en curso de HT (a-LHRH trimestral) tras un traumatismo casual sobre columna, hace una radiculalgia a nivel lumbar que se mantiene 2 meses. Por su carácter continuado motiva examen radiológico convencional de columna, aparentemente normal junto a hemograma, bioquímica, marcadores y VSG, también normales. En las dos últimas semanas el dolor se intensifica, se irradia a miembro inferior derecho y exige el uso de Ibuprofeno y posteriormente de Tramadol. Como quiera que el cuadro álgico se mantiene y aumenta, ha de acudir a Urgencias con este problema al que se añade limitación a la deambulación de aparente carácter antiálgico.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 1: SEÑALE LA ESTADIFICACIÓN CORRECTA DE LA PACIENTE AL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA (HACE 3 AÑOS) (2 puntos)

A. IIA

B. IA

C. IIB

D. IIIA

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 2: DE LOS SIGUIENTES DIAGNÓSTICOS ¿CUÁL ES EL MENOS PROBABLE EN ESTE CASO? (2 puntos)

A. Metástasis óseas en columna lumbar

B. Hernia discal L-3

C. Fractura traumática de vértebra lumbar en columna osteoporótica

D. Espondilitis reumática

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

**PREGUNTA 3: LA PRIMERA MEDIDA DIAGNÓSTICA EN ESTA PACIENTE
DEBE SER: (2 puntos)**

- A. TAC o RNM del segmento afecto
- B. PET
- C. Escintigrafía ósea con ^{99m}Tc
- D. Examen clínico neurológico completo

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 4: ASUMIENDO QUE EL PROBLEMA DE LA PACIENTE PUEDE SER UNA METÁSTASIS ÓSEA EN EL CUERPO DE LA L-3 CON APLASTAMIENTO AGUDO, SON NECESARIAS ALGUNAS MEDIDAS DIAGNÓSTICAS COMPLEMENTARIAS. SEÑALE CUÁL DE LOS TEST DIAGNÓSTICOS AYUDARÍA MENOS AL DIAGNÓSTICO DE NUESTRA PACIENTE. (2 puntos)

- A. RMI del segmento afecto
- B. Escintigrafía con ^{99m}Tc
- C. PET
- D. Determinación de los niveles de Ca 15.3

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



PREGUNTA 5: COMO CUESTIÓN DE PROCEDIMIENTO, SEÑALE CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA. (2 puntos)

- A. Sin constatación patológica en ningún caso se puede iniciar el tratamiento de la paciente.
- B. Los hallazgos de la RMI son siempre tan precisos que hacen innecesaria una biopsia.
- C. Sin PET no deberíamos llevar a cabo un procedimiento neuroquirúrgico.
- D. La cirugía para confirmar el diagnóstico y permitir una corrección descompresiva es especialmente importante en aquellos casos en que la lesión de L-3 sea la única clínicamente evidente.



Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 6: LA PRIMERA MEDIDA URGENTE EN EL PRESENTE CASO, UNA VEZ ESTABLECIDO EL DIAGNÓSTICO DE METÁSTASIS EN L-3 ES:

(2 puntos)

A. Laminectomía descompresiva

B. Analgesia con fentanilo

C. Miorelajantes

D. Dexametasona a alta dosis

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 7: ENTRE LOS TRATAMIENTOS QUE PUEDEN APLICARSE EN EL PRESENTE CASO HAY UNO DE ESCASO BENEFICIO PARA LA SITUACIÓN DE URGENCIA DE NUESTRA PACIENTE. (2 puntos)

- A. Bifosfonatos iv.
- B. Laminectomía descompresiva
- C. Radioterapia hipofraccionada del segmento de columna afecto
- D. Dexametasona a altas dosis

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 8: EN AUSENCIA DE MEDIDAS QUE PERMITAN LA CURACIÓN DE ESTA PACIENTE, EL TRATAMIENTO MÁS EFECTIVO DE ACUERDO A EVIDENCIAS CONTRASTADAS ES: (2 puntos)

- A. Laminectomía e irradiación hipofraccionada del segmento L-1 a L-5
- B. Radioterapia single dosis (8 Gy única fracción) en el mismo segmento
- C. Quimioterapia con taxanos
- D. Fulvestrano

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 9: LA EXISTENCIA DE UN ÚNICO FOCO METASTÁTICO EN L-3 SIGNIFICA DESDE UN PUNTO DE VISTA PRONÓSTICO: (2 puntos)

- A. Una expectativa de supervivencia muy reducida
- B. Una situación de incurabilidad que aconseja la derivación de la paciente a programa de Cuidados Paliativos y Unidad del Dolor
- C. Una supervivencia inferior a 12 meses, pese a tratamiento correcto.
- D. Una posible supervivencia mayor de 24 meses, con razonable calidad de vida aplicando las medidas terapéuticas adecuadas

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



PREGUNTA 10: UNA VEZ EFECTUADA LA MEDIDA LOCORREGIONAL ADECUADA EN EL TRATAMIENTO DE LA METÁSTASIS EN COLUMNA LUMBAR (SE LE REALIZÓ A LA PACIENTE LAMINECTOMÍA DESCOMPRESIVA Y RADIOTERAPIA POSTERIOR), LA ACTITUD TERAPÉUTICA MÁS ADECUADA SERÍA: (2 puntos)

- A. Diseñar un programa de quimioterapia a altas dosis con trasplante autólogo
- B. Utilizar esquema de quimioterapia con taxanos y antraciclinas liposomiales para obviar eventual cardiotoxicidad
- C. Elaborar un programa de medidas que incluyan, a lo largo de su evolución: quimioterapia, hormoterapia, bifosfonatos y/o trastuzumab, adecuadas a la situación de la paciente
- D. Abstención terapéutica y vigilancia expectante

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 11: SI OPTAMOS POR PROGRAMA DE QUIMIOTERAPIA, EN LA PRESENTE SITUACIÓN PARECE LO MÁS ADECUADO: (2 puntos)

- A. Una combinación de gencitabina y taxanos
- B. Una combinación de docetaxel, adriamicina y ciclofosfamida (TAC)
- C. Capecitabina
- D. Añadir trastuzumab a un esquema basado en taxanos

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 12: EN EL SEGUIMIENTO DE ESTA ENFERMA HAY UNA MEDIDA DE ESCASO INTERÉS. (3 puntos)

- A. Niveles seriados de Ca 15.3
- B. Exámenes radiológicos simples de control
- C. RMI periódica
- D. Anamnesis y exploración clínica en cada revisión

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Finalizar 



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**





PRUEBA PRÁCTICA ONCOLOGÍA MÉDICA

CASO CLÍNICO B

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada



Información

Siguiente



Datos personales

- Sexo: varón
- Edad: 45 años
- Situación laboral:
Estudios de secundaria.
Obrero de la construcción.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



Antecedentes Personales

- Hábitos:

Refiere consumo habitual de 100 g de alcohol al día desde los 15 hasta los 35 años. Actualmente bebedor "de fin de semana".

Fumador de 1 ó 2 paquetes diarios de tabaco desde los 14 años hasta la actualidad.

- Datos de interés:

Sin historia de reacciones medicamentosas, HTA o DM.

Ingreso hace 3 meses, por neumonía catalogada de probable origen en la comunidad.

- Antecedentes familiares

Sin interés.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Enfermedad actual

Motivo de consulta

Valorado en consultas externas por el Servicio de Medicina Interna

Paciente con proceso infeccioso broncopulmonar de evolución tórpida, con cambio en la clínica, persistencia de fiebre, aparición de parálisis recurrential y estudio radiológico con imagen condensativa basal izquierda distinta a la que presentaba en anterior ingreso.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



Sintomatología actual

El paciente consultó con su médico de medicina interna por:

Dolor de un mes de evolución, localizado en parte superior de hemitórax izquierdo, irradiado hacia hombro.

Febrícula persistente, con picos febriles vespertinos de 39º, disfonía, tos productiva y pérdida de peso de 4-5 Kg.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



Tratamiento farmacológico

Se inició tratamiento analgésico con paracetamol que no fue eficaz, por lo que fue sustituido por metamizol, inicialmente una cápsula cada 8 horas.

Dada la intensidad del dolor, el paciente precisó incrementar la dosis hasta 2 cápsulas cada 6 horas en un intervalo de 10 días.

Ante sospecha de neumonía se pauta azitromicina y amoxicilina-clavulánico.



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Exploración

Aspecto general: sensación de enfermedad.

Cabeza y cuello: dermatitis seborreica.

Tórax: hipoventilación en base hemitórax izquierdo.

Abdomen: sin hallazgos significativos.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



Exploración

Extremidades superiores: sin hallazgos.

Extremidades inferiores: sin hallazgos de interés.

Columna: sin puntos dolorosos.

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Información

Siguiente ▶



Exploraciones complementarias

Estudio complementario

Radiografía de tórax: Atelectasis de LII.

Gammagrafía ósea Tc⁹⁹ NORMAL.

Ecografía hepática NORMAL.

Hemocultivos seriados negativos.

Gasometría: pO₂ 74, pCO₂ 22, pH 7.45

Analítica completa

- 16.800 leucocitos con neutrofilia. Hgb 14.9, resto de estudio analítico con enzimas hepáticos, función renal y estudio de coagulación normales.



Exploraciones complementarias

TAC torácico y abdominal.

Nódulo de 3 cms, en el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo, de contorno polilobulado, ligeramente espiculado. Adenopatías paratraqueales izquierdas, prevasculares, subcarinales e hiliares izquierdas. Masa hilar izquierda que rodea y estenosa el bronquio y arteria pulmonar izquierdas. Cranealmente se extiende hasta la ventana aortopulmonar y contacta con aorta descendente y esófago. Sin otros hallazgos.



Exploraciones complementarias

Broncoscopia

Parálisis en aducción en cuerda vocal izquierda. Entrada al bronquio lobar inferior izquierdo estenosada, friable y con engrosamiento de pliegues mucosos y sin permitir paso de broncoscopio. Se practica cepillado bronquial y muestra para biopsia.

Informe anatomopatológico: extendido celular constituido por células epiteliales atípicas, de predominio basófilo, núcleos prominentes, con elevado índice mitótico y estudio inmunohistoquímico con positividad para citoqueratina, EMA, TTF-1 y cromogranina.



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 1: EN SU OPINIÓN, ¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE? (2 puntos)

- A. Carcinoma bronquioalveolar.
- B. Carcinoma epidermoide broncogénico.
- C. Adenocarcinoma broncogénico.
- D. Carcinoma indiferenciado de células pequeñas.

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 2: ¿QUÉ PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEBERÍA INCLUIRSE PARA UN COMPLETO ESTUDIO DE EXTENSIÓN? (2 puntos)

A. Mediastinoscopia.

B. RNM cráneo.

C. Ninguno.

D. PET.

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 3: ¿QUÉ ESTADIFICACIÓN SEGÚN SISTEMA TNM ES LA CORRECTA EN ESTA SITUACIÓN? (2 puntos)

A. T3N1M0

B. T3N2M0

C. T4N1M0

D. T4N2M0

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Evolución

El paciente es remitido al Servicio de Oncología Médica, con el diagnóstico de carcinoma indiferenciado de pulmón de células pequeñas, enfermedad limitada al tórax.

Tras completar estudio de extensión con RNM de cráneo, que no muestra evidencia de extensión de enfermedad a nivel de SNC, se procede al planteamiento de la estrategia terapéutica.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 4: EN SU OPINIÓN, ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INDICADO EN ESTA SITUACIÓN? (2 puntos)

- A. Quimioterapia altas dosis.
- B. Quimioterapia concomitante con radioterapia.
- C. Quimioterapia/radioterapia de forma secuencial.
- D. Régimen de quimioterapia estándar, e inicio de quimioterapia/radioterapia concomitante tras 3^{er} ciclo al confirmar existencia de respuesta clínica.

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 5: EN SU OPINIÓN, ¿CUÁL ES LA PAUTA MÁS ADECUADA DE QUIMIOTERAPIA? (2 puntos)

- A. Paclitaxel carboplatino.
- B. Cisplatino-etopósido
- C. Docetaxel-gemcitabina
- D. Régimen de monoterapia con docetaxel.

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Evolución

El paciente inicia pauta de poliquimioterapia estándar a base de cisplatino/etopósido de forma concomitante a tratamiento radioterápico.

Tras completar tratamiento se procede a reevaluación de enfermedad que incluye analítica completa, TAC torácico abdominal y RNM craneo, objetivándose adenopatía residual en VAP de 2 cms sin evidencia de enfermedad a otro nivel.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 6: EN SU OPINIÓN ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A PLANTEAR EN ESTA SITUACIÓN? (2 puntos)

- A. Vigilancia con controles periódicos.
- B. Establecer una pauta QT de mantenimiento.
- C. Plantear PCI (irradiación craneal profiláctica).
- D. Iniciar una segunda línea de quimioterapia.

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Evolución

Dado que se objetiva respuesta parcial y la situación del paciente muestra ausencia de comorbilidad y ECOG de 0, se plantea tratamiento con PCI.

24 horas previo al inicio de pauta de PCI, el paciente presenta clínica de astenia intensa, bradipsiquia y deterioro del estado general que obliga a su ingreso a través de urgencias. A la exploración destacan edemas a nivel maleolar y estupor, sin otros hallazgos. El estudio radiológico practicado en Urgencias con RX de tórax y abdomen es normal y en el estudio analítico destaca Na de 105.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Siguiente 



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 7: EN SU OPINIÓN, ¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE? (2 puntos)

- A. SSIADH.
- B. Insuficiencia cardiaca congestiva.
- C. Toxicidad tardía por efecto del tratamiento QT
- D. Nefropatía intersticial paraneoplásica.

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Evolución

El paciente es diagnosticado de SSIADH.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

 Anterior



Información

Siguiente 



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 8: EN SU OPINIÓN, ¿CUÁL ES LA OPCIÓN TERAPÉUTICA MÁS ADECUADA? (2 puntos)

- A. Restricción hídrica.
- B. Reposición progresiva de los niveles de Na con restricción hídrica y furosemida.
- C. Ninguna de las anteriores.
- D. Administrar suero fisiológico hipertónico.

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Evolución

El paciente es sometido a tratamiento médico que incluye restricción hídrica así como diuréticos con normalización de las cifras de Na.

Igualmente, dado el período de tiempo transcurrido desde el reestadiaje previo, se procede a la práctica de TAC toracoabdominal y RNM de cráneo, objetivándose lesión frontoparietal derecha con edema perilesional de 2 cms, así como nódulo en LII de 2,5 cms.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 9: CONSIDERANDO LA SITUACIÓN COMO PROGRESIÓN DE ENFERMEDAD, ¿QUÉ OPCIÓN DEBERÍA PLANTEARSE? (2 puntos)

A. Tratamiento sobre lesión cerebral con radiocirugía.

B. Mantener PCI prevista.

C. Iniciar QT de segunda línea.

D. Terapia de soporte.

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 10: CONSIDERANDO LA SITUACIÓN COMO PROGRESIÓN DE ENFERMEDAD, ¿QUÉ OPCIÓN DE TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO PLANTEARÍA? (2 puntos)

- A. Esquema a base de topotecan.
- B. Esquema a base de irinotecan.
- C. Introducción de una pauta con taxanos.
- D. Todas son correctas.

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



Evolución

El paciente inicia una pauta de segunda línea a base de topotecan semanal, objetivándose respuesta parcial en reevaluación efectuada tras 6º ciclo.

La tolerancia ha sido aceptable, destacando toxicidad hematológica grado II sin otros efectos adversos.

El paciente presenta exploración física sin hallazgos, presentando ECOG de 0.



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 11: CONSIDERANDO LA SITUACIÓN ACTUAL, ¿CUÁL SERÍA LA MEJOR OPCIÓN TERAPEUTICA? (2 puntos)

A. Mantener tratamiento hasta progresión de enfermedad.

B. Suspender tratamiento e iniciar terapia de soporte.

C. Introducir irinotecan de forma secuencial.

D. Todas son correctas.

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área

Punto de no retorno

Éste es un punto de no retorno, que usted ha de validar para continuar con el resto de su examen. Si lo valida, **quedarán fijadas sus respuestas a todas las preguntas anteriores.** Usted **podrá seguir visualizándolas** en cualquier momento, **pero no podrá modificarlas** una vez validado este punto de no retorno.

Antes de continuar, puede comprobar sus respuestas pulsando sobre el botón "**Anterior**"

Para validar este punto de no retorno y continuar con su examen, pulse sobre el botón "**Siguiente**"

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

Evolución

En reevaluación efectuada a los 3 meses, se objetiva en RNM lesión parieto temporal de 3,5 cms con efecto edema, así como masa parahiliar derecha de 4,5 cms.

Especialidad: ONCOLOGÍA MÉDICA

**Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada**

◀ Anterior



Siguiente ▶



**Terminar
Examen**

**Concurso - Oposición 2007
Facultativos Especialistas de Área**

PREGUNTA 12: CONSIDERANDO LA SITUACIÓN COMO PROGRESIÓN DE ENFERMEDAD, ¿QUÉ OPCIÓN DE TRATAMIENTO PLANTEARÍA? (3 puntos)

A. Reintroducción de un esquema a base de platino.

B. Terapia de soporte.

C. Propuesta de ensayo clínico.

D. B y C son correctas.

Especialidad: *ONCOLOGÍA MÉDICA*

Enero – Febrero
CMAT, Sede de IAVANTE en Granada

◀ Anterior



Finalizar ▶